II. Arbeitsbereich des pädagogischen Pers

Bandbreite (unterer Wert)	166,00
Bandbreite (oberer Wert)	234,00

Flächen in m2 nach den lichten Raummaßen gemäß DIN 277 (Ausgabe 2016)

	Regierung	Fläche		
		166,00		
	Raum	166,00	Raum	Geschoss
Arbeitsb. Päd. Pers. (166qm, 0 qm, 0qm)	Lehrerzimmer	166,00		
	Silentium			
	Bibliothek für Lehrkräfte			
	Bibliothek für Schüler			
	Team-/Arbeits- und Aufenthaltsräume			
	MSD			
	Seminarraum			
	Schulpsychologen (ggf. Punkt I)			
	Förderlehrkräfte (ggf. Punkt I)			
	Beratungslehrkräfte (ggf. Punkt I)			
	Schulsozialarbeit (ggf. Punkt I)			
	Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS)			
	Weitere Räume			
	Externes pädagogisches Personal			
	Pädagogisches Seminar *			

sonals für 16 Klassen

Bearbeitung Planer				
	Bestand	Neubau		Bestand
	0,00			0,(
Raum-Nr	0,00	0,00	Anmerkungen	0,00

Neubau
00
0,00

Bearbeitung Regierung

Anmerkungen

Die vorgegebenen Werte dienen der Orientierung und verstehen sich als Empfehlung. Der Raumbedarf kann bei begründeten Konzepten, im Rahmen der Bandbreite, entsprechend angepasst werden.

z. B. Ganztagspersonal

* Der Raum ist mit maximal 75m^2 zu veranschlagen. Ein Nachweis zur Notwendigkeit ist zu erbringen